

EXCLUSIVE

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT
INTEGRIERTEM EINBRUCHSCHUTZ



RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

MADE IN GERMANY



denzlein

FENSTER

TÜRENBESCHREIBUNG

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 94 mm

Türrahmenvariante

bündig oder abgerundet

Glas 3-fach Verglasung


P4A / WSG

außen Mastercarré oder

Satinato weiß mittig,

Sicherheitsglas VSG 6 mm

innen



Sicherheitsglas beidseitig,
P4A 10 mm außen - VSG 6 mm innen

U_d-WERTE BIS
0,71 W/M²K
MÖGLICH

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN


3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig /
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen. Bei Seitenteilen mit Motivverglasung keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Seitenteil einseitig

Maße bis 600 x 2240 mm / U_d-Wert **0,86**



Schmales Seitenteil




Breites Seitenteil

Seitenteil beidseitig

Maße bis 1000 x 2240 mm / U_d-Wert **0,79**



Zwei gleich breite Seitenteile



Zwei unterschiedlich breite Seitenteile

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- + Mindestmaß: 1000 x 1990 mm / Maximalmaß: 1150 x 2240 mm
- + Zierrahmen in Edelstahloptik und Nuten sind immer nur auf der Außenseite
- + Türen in allen abgebildeten ähnl. 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis;
2-farbig (außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß) oder andere RAL-Farben gegen Aufpreis
- + Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung („warme Kante“) ausgestattet:
U_g Füllungsverglasung **0,5** | U_g Seitenteilverglasung **0,6**
- + Stangengriff mit geraden oder schrägen Konsolen (800 oder 1600 mm) oder
Rechteckiger Griff mit geraden Stützen (800 oder 1600 mm)
- + Eckverbindungen äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt
- + Standardzylinder mit 5 Schlüsseln



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf

der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



900001

U_d-Wert **0,87** *

Farbe: weißaluminium

Stangengriff mit geraden Konsolen



900004

U_d-Wert **0,81** *

Farbe: anthrazitgrau

Stangengriff mit geraden Konsolen



900005

U_d-Wert **0,82** *

Farbe: verkehrsweiß

Stangengriff mit geraden Konsolen



900010

U_d-Wert **0,88** *

Farbe: weinrot

Stangengriff mit geraden Konsolen




900011

U_d-Wert **0,88** *

Farbe: verkehrsweiß

Stangengriff mit geraden Konsolen



900012

U_d-Wert **0,88** *

Farbe: braun

Stangengriff mit geraden Konsolen

* Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm.



FENSTER




900013

U_d-Wert **0,88** *

Farbe: weinrot

Stangengriff mit geraden Konsolen



900014

U_d-Wert **0,88** *

Farbe: anthrazitgrau

Stangengriff mit geraden Konsolen




900015

U_d-Wert **0,88** *

Farbe: weißaluminium

Stangengriff mit geraden Konsolen



900016

U_d-Wert **0,88** *

Farbe: anthrazitgrau

Stangengriff mit geraden Konsolen

Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig




900017

U_d-Wert **0,88** *

Farbe: weißaluminium

Stangengriff mit geraden Konsolen

Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig



912170

U_d-Wert **0,95** *

Farbe: Effektlack

Stangengriff mit geraden Konsolen

Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig

* Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm.



912230
 U_d -Wert **0,85** *
 Farbe: graualuminium
 Stangengriff mit geraden Konsolen
 Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig



912290
 U_d -Wert **0,91** *
 Farbe: weißaluminium
 Stangengriff mit geraden Konsolen
 Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig



912310
 U_d -Wert **0,91** *
 Farbe: verkehrsweiß
 Stangengriff mit geraden Konsolen



912312
 U_d -Wert **0,81** *
 Farbe: verkehrsweiß
 Stangengriff mit geraden Konsolen



912314
 U_d -Wert **0,81** *
 Farbe: weißaluminium
 Stangengriff mit geraden Konsolen



912316
 U_d -Wert **0,81** *
 Farbe: Effektlack
 Stangengriff mit geraden Konsolen



FENSTER



912320

U_d-Wert **0,89** *

Farbe: anthrazitgrau

Stangengriff mit geraden Konsolen



900033

U_d-Wert **0,87** *

Farbe: weißaluminium

Stangengriff mit geraden Konsolen

Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig



912360

U_d-Wert **0,89** *

Farbe: verkehrsweiß

Stangengriff mit geraden Konsolen




912361

U_d-Wert **0,82** *

Farbe: Effektlack

Stangengriff mit geraden Konsolen



912362

U_d-Wert **0,82** *

Farbe: weinrot

Stangengriff mit geraden Konsolen



900034

U_d-Wert **0,87** *

Farbe: braun

Stangengriff mit geraden Konsolen

Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig

* Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm.



912991

U_d-Wert **0,90** *

Farbe: weißaluminium

Stangengriff mit geraden Konsolen




900030

U_d-Wert **0,87** *

Farbe: anthrazitgrau

Stangengriff mit geraden Konsolen



912390

U_d-Wert **0,83** *

Farbe: verkehrsweiß

Stangengriff mit geraden Konsolen



912415

U_d-Wert **0,82** *

Farbe: Effektlack

Stangengriff mit geraden Konsolen



912422

U_d-Wert **0,82** *

Farbe: weinrot

Stangengriff mit geraden Konsolen



912492

U_d-Wert **0,91** *

Farbe: weinrot

Stangengriff mit geraden Konsolen



FENSTER




912480
 U_d -Wert **0,80** *
 Farbe: anthrazitgrau
 Stangengriff mit geraden Konsolen



912500
 U_d -Wert **0,83** *
 Farbe: verkehrsweiß
 Stangengriff mit geraden Konsolen



912540
 U_d -Wert **1,02** *
 Farbe: weinrot
 Stangengriff mit geraden Konsolen



912541
 U_d -Wert **0,82** *
 Farbe: anthrazitgrau
 Stangengriff mit geraden Konsolen




912552
 U_d -Wert **0,83** *
 Farbe: graualuminium
 Stangengriff mit geraden Konsolen



912554
 U_d -Wert **0,83** *
 Farbe: weißaluminium
 Stangengriff mit geraden Konsolen

* Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm.



912555

U_d-Wert **0,83** *

Farbe: weinrot

Stangengriff mit geraden Konsolen



912560

U_d-Wert **0,71** *

Farbe: anthrazitgrau

Stangengriff mit geraden Konsolen



912660

U_d-Wert **0,74** *

Farbe: anthrazit

Stangengriff mit geraden Konsolen



912562

U_d-Wert **0,71** *

Farbe: Effektlack

Edelstahlgriff leicht gebogen



912663

U_d-Wert **0,71** *

Farbe: verkehrsweiß

Eingelassener Griff



912270

U_d-Wert **0,82** *


Farbe: verkehrsweiß

Stangengriff mit geraden Konsolen

Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig



FENSTER



912690
 U_d -Wert **0,74** *
 Farbe: weinrot
 Stangengriff mit schrägen Konsolen



912920
 U_d -Wert **0,84** *
 Farbe: Effektlack
 Stangengriff mit schrägen Konsolen
 Motiv-Glas: Satinato, Streifen durchsichtig



912940
 U_d -Wert **0,82** *
 Farbe: anthrazitgrau
 Stangengriff mit schrägen Konsolen



912335
 U_d -Wert **0,89** *
 Farbe: verkehrsweiß
 Stangengriff mit schrägen Konsolen



912951
 U_d -Wert **0,82** *
 Farbe: verkehrsweiß
 Stangengriff mit schrägen Konsolen



912960
 U_d -Wert **0,76** *
 Farbe: graualuminium
 Stangengriff mit schrägen Konsolen

* Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm.

TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



Türrahmenvariante

bündig

ODER



Türrahmenvariante

abgerundet



Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen, Profil verwindungsfest




Montagenut für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu Reinigen




Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels in silber, bei RAL 8077 in dunkelbronze eloxiert.



Innendrucker in silber (Abbildung), bei RAL 8077 in dunkelbronze eloxiert. (Edelstahl gegen Aufpreis)




2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette aus Edelstahl außen, inkl. Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innensteckenden Schlüssels) Wendeschlüssel mit 5 Schlüsseln



3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



Verglasung: Klarglas (links) / Mastercarré (mitte) / Satinato (rechts)



Wetterschenkel im Flügel vernietet, Wasser tropft von der Schwelle ab

WEINROT
RAL 3005

BRAUN
RAL 8077

ANTHRAZITGRAU
RAL 7016

EFFEKTLACK
DB 703

GRAUALUMINIUM
RAL 9007

WEISSALUMINIUM
RAL 9006

VERKEHRSWEISS
RAL 9016

7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt


HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht**

individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Beispiel:

Türhöhe: 2000 mm 2240 mm



JETZT NEU – DIGITALER TÜRSPION

Vorteile:

- + sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustüre
- + kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Ein-Knopf-Bedienung
- + klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- + batteriebetrieben
- + 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront (aufgesetzt oder eingelassen)
- + keine Aufnahmefunktion



FINGERSCANNER

Mit dem „**Fingerscanner**“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50 – 80 Fingerabdrücken*), davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten
- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Secury Automatikschloss“

... und viele weitere Vorteile!

*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

GRIFFE

+ Stangengriff

Durchmesser 30 mm mit geraden Stützen, Edelstahl, auf Füllung montiert: 800 mm, 1600 mm



+ Rechteckiger Griff

mit geraden Stützen, Edelstahl, auf Füllung montiert 40/10 mm: 800 mm, 1600 mm



DE_13_22



FENSTER